



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,

e-mail: info@consumer.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.

М.П.



**ВИСНОВОК  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 19 " 04 2019 року

№ 12.2-18-1/ 15780

**Об'єкт експертизи:** Суміші будівельні сухі модифіковані згідно з додатком  
(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі модифіковані.  
Загальні технічні умови»

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за **ДКШ, УКТЗЕД, артикул:** 23.64.10

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи** в будівництві житлових, громадських, адміністративних та промислових будинків і споруд для виконання будівельних, ремонтних монтажних та реставраційно – відновлювальних робіт ззовні та всередині приміщень

**Країна-виробник** ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ВОЛМІКС», Україна, 65062, Одеська обл., м. Одеса, вул. Каманіна, буд. 2/2, адреса виробництва: 02094, м. Київ, вул. Віскозна, 3  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи** ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ВОЛМІКС», Україна, 65062, Одеська обл., м. Одеса, вул. Каманіна, буд. 2/2, код за ЄДРПОУ 42735850

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -**

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

За результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: інтенсивність запаху не більше 2 балів; вміст в повітрі робочої зони шкідливих речовин не повинен перевищувати їх ГДК: пил піска кварцевого – 1,0 мг/м<sup>3</sup>; пил цементу – 6,0 мг/м<sup>3</sup>; рівні міграції в атмосферне повітря з продукції не повинні бути більше: формальдегіду – 0,003 мг/м<sup>3</sup>; пил цементу – 0,02 мг/м<sup>3</sup>. Сумарна питома ефективна активність ПРН не більше 370 Бк/кг, бета забруднення не повинні перевищувати 2-3 частини за хв/см<sup>2</sup> відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги» (затверджені наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. № 1139, зареєстрованим в Мін'юсті України 09.01.2013 р. за № 87/22619), НРБУ-97«Норми радіаційної безпеки України», ГН 2.2.6-184-2013 «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферне

повітря населених місць»

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** Суміші будівельні сухі модифіковані згідно з додатком

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності** згідно маркування.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо** етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

**Висновок дійсний на термін дії** ДСТУ Б В.2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови»

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** вітчизняна продукція

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** вітчизняна продукція

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.**

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
Центру превентивної медицини  
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32  
факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 4686 від 15.07.2019 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

В.о. голови комісії

Галяцька Н.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/



Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
від " 19 " 07 2019 року

№ 12.2-18-1/ 15780

1	Wallmix K-5	Клей для плитки. Для внутрішніх та зовнішніх робіт
2	Wallmix K-7	Клей для плитки. Для внутрішніх та зовнішніх робіт з підвищеною адгезією
3	Wallmix K-14	Клей для плитки для керамограніту та підлог з підігрівом
4	Wallmix K-17	Клей для плитки еластичний
5	Wallmix K-27	Клей для плитки високоеластичний
6	Wallmix K-40	Клей для мармуру та мозаїки. Білий
7	Wallmix B-2	Суміш для мурування цеглою.
8	Wallmix B-3	Клей для газоблоку
9	Wallmix B-5	Клейова суміш для кладки та шпаклювання пористих блоків
10	Wallmix B-5 «Зима»	Клейова суміш для кладки та шпаклювання пористих блоків. «Зима»
11	Wallmix B-5 Білий	Клейова суміш для кладки та шпаклювання пористих блоків. Білий
12	Wallmix F-9	Клей для пінополістирольних плит
13	Wallmix F-9 «Зима»	Клей для пінополістирольних плит. «Зима»
14	Wallmix F-10	Клей для систем теплоізоляції
15	Wallmix F-10 «Зима»	Клей для систем теплоізоляції. «Зима»
16	Wallmix F-11	Клейова суміш для пінополістирольних плит
17	Wallmix F-11 «Зима»	Клейова суміш для пінополістирольних плит. «Зима»
18	Wallmix F-12	Клейова суміш для систем теплоізоляції
19	Wallmix F-12 «Зима»	Клейова суміш для систем теплоізоляції. «Зима»
20	Wallmix MR-5	Суміш штукатурна декоративна "Короїд".
21	Wallmix МК-7	Суміш штукатурна декоративна "Камінцева".
22	Wallmix H-11	Шпаклівка цементна фінішна. Сіра
23	Wallmix H-12	Шпаклівка цементна фінішна. Біла
24	Wallmix C-13	Штукатурка цементна для внутрішніх робіт
25	Wallmix C-14	Штукатурка цементно-вапняна для внутрішніх робіт. Для машинного нанесення
26	Wallmix C-15	Штукатурка цементна для внутрішніх та зовнішніх робіт.
27	Wallmix C-16	Штукатурка цементно-вапняна для газоблоку. Для машинного нанесення
28	Wallmix C-17	Штукатурка цементно-вапняна легка. Для машинного нанесення
29	Wallmix D-15	Стяжка для підлог. М150
30	Wallmix D-20	Стяжка армована для підлог з підігрівом. М200
31	Wallmix D-35	Стяжка армована, високоміцна. М350
32	Wallmix D-45	Суміш самовирівнююча для влаштування підлог. Від 3 до 20 мм
33	Wallmix D-55	Суміш самовирівнююча гіпсова для влаштування підлог. Від 3 до 50 мм
34	Wallmix R-60	Суміш гідроізоляційна, жорстка

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32  
факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 4686 від 15.07.2019 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

В.о. голови комісії

Гадяцька Н.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

Підпис

М.П.

