



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П. №1



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 04.04 2017 р.

№ 602-123-20-1/9789

Об'єкт експертизи: Будівельні матеріали (згідно з додатком до Висновку)

виготовлений у відповідності із – ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009 «Продукти рідкі полімерні будівельного призначення ТОВ з іі «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА). Технічні умови»

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 24.30.11.700

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Житлове, промислове, цивільне будівництво, в тому числі будівлі медичного призначення, підприємства харчової промисловості; оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник: 1). ТОВ з П "Хенкель Баутехнік (Україна)", 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Новопромислова, 2, тел.: (044) 490-77-67, факс: (044) 490-77-68; 2). ТОВ з П "Хенкель Баутехнік (Україна)", філія в м. Миколаїв, 81600, Львівська обл., м. Миколаїв, вул. Львівське шосе, 5; т. 03241-41-697, ф. 03241-41-697. 3). ТОВ з П "Хенкель Баутехнік (Україна)", філія в м. Балаклія. 64200, Харківська обл., м. Балаклія, вул. Перемоги, 325, т. 8-057-492-10-82.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ з П «Хенкель Баутехнік (Україна)»; 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Новопромислова, 2, тел.: (044) 490-77-67, факс: (044) 490-77-68; код за ЄДРПОУ: 21685172

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: вітчизняний виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Вміст шкідливих хімічних речовин в повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: формальдегіду – 0,5 мг/м³ (II клас небезпеки, п, Г, А); ацетальдегіду – 5 мг/м³ (III клас небезпеки, п) відповідно до СН 4617-88 „Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». Продукція подразнює шкіру, дихальні шляхи та слизові оболонки очей. Рівень запаху - не більше 2 балів. Рівень міграції хімічних речовин в атмосферне повітря не більше ГДК, с.д.: формальдегіду – 0,003 мг/м³; ацетальдегіду – 0,01

мг/м³ відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", Інструкції №6035 А-91, „Инструкция по санитарно-гигиенической оценке материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели”.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні. Використовувати засоби індивідуального захисту згідно галузевих норм та ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Будівельні матеріали (згідно з додатком до Висновку), виготовлені у відповідності із ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009 «Продукти рідкі полімерні будівельного призначення ТОВ з її «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА). Технічні умови» за наданим заявником комплектом документів та зразками, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009 «Продукти рідкі полімерні будівельного призначення ТОВ з її «ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНІК (УКРАЇНА). Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 3019 від 22 лютого 2017 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
заступник директора з наукової роботи
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"



(підпис)

Чернюк В.І
(ініціали та прізвище)

М.П.

Додаток до Висновку

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 04 " 04 2017 р.

№ 602-123-20-1/ 9789

Найменування продукції	Марка продукту
<i>Матеріали для ґрунтування та гідрофобізації</i>	Ceresit CT 17, Ceresit CT 17 PRO, Ceresit CT 17 супер, Ceresit CT 19 Бетонконтакт, Ceresit CT 99, Ceresit CT 10, Ceresit CT 13, Ceresit CC 81, Ceresit CC 83, Ceresit CO 81, Ceresit CL 51, Ceresit R 766, Ceresit R 777, Ґрунт Момент, Ґрунтовка Метилан
<i>Матеріали для штукатурних робіт та шпаклювання</i>	Ceresit CT 60, Ceresit CT 63, Ceresit CT 64, Ceresit CT 72, Ceresit CT 73, Ceresit CT 74, Ceresit CT 75, Ceresit CT 77, Ceresit CT 79, Ceresit CT 95 (0,07), Ceresit CT 95 (0,15), Ceresit CT 174, Ceresit CT 175, Ceresit CT 710
<i>Матеріали для фарбування</i>	Ceresit CT 15 silicone, Ceresit CT 16, Ceresit CT 16 Pro, Ceresit CT 40, Ceresit CT 42, Ceresit CT 44, Ceresit CT 48, Ceresit CT 49, Ceresit CT 54, Ceresit CT 721, Акрилова фарба Метилан
<i>Пігментні пасти</i>	Пігментна паста голуба 01 (E1), Пігментна паста зелена 02 (O1), Пігментна паста чорна 02 (F1), Пігментна паста голуба 02 (G1), Пігментна паста зелена 01 (P1), Пігментна паста червона 01 (H1), Пігментна паста червона 02 (I1), Пігментна паста жовта 01 (A1), Пігментна паста жовта 02 (B1), Пігментна паста жовта 03 (C1), Пігментна паста рожева 01 (K1), Пігментна паста пурпурова 01 (L1), Пігментна паста фіолетова 01 (M1), Пігментна паста жовта 05 (N1), Пігментна паста жовта 04 (J1), Пігментна паста біла 01 (D1)
<i>Продукти для приклеювання та закріплення матеріалів</i>	Момент Столяр Клей Експрес, Момент Столяр Супер ПВА D3, Момент Клей для лінолеуму і ковроліну, Metylan Ovalit T, Ceresit CT 100, Ceresit K 188 E, Ceresit UK 200, Ceresit UK 400

ДУ „Інститут медицини праці НАМН України”

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, тел:
приймальня: (044) 284-34-27, e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії: (044) 289-63-94, e-mail:
test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 3019

від 22 лютого 2017 року

Заступник Голови експертної комісії



Чернюк В.І.